Stampante multifunzione wireless HP **Smart Tank Plus 655**

A tutto risparmio. La migliore qualità nella categoria di stampanti a serbatoio di inchiostro, fino a 3 anni di inchiostro inclusi nella confezione¹





Questa stampante senza cartucce, dotata di alimentatore automatico di documenti e fax, offre una qualità senza compromessi e fino a 3 anni di inchiostro inclusi nella confezione. 1 Ottieni una connessione più rapida grazie al Wi-Fi dual band³ e una stampa da mobile semplificata grazie all'applicazione HP Smart.⁴

In evidenza

- Stampa, copia, scansione, wireless e fax
- Installazione facile e veloce
- Ricarica in modo semplice e pulito
- Stampa da mobile e wireless.
- Alimentatore automatico di documenti
- Inchiostri di lunga durata e qualità professionale
- Stampa a costi estremamente contenuti







Integrated tank design with automatic ink senso



Con il pagamento anticipato risparmi sulle stampe di uso quotidiano

- Stampa fino a 12.000 pagine in bianco e nero o fino a 8.000 pagine a colori.⁵
- Potrai contare su testi ben definiti e grafiche dai colori brillanti per tutte le tue
- Stampa i tuoi documenti rapidamente, grazie a velocità di stampa superiori del 38% rispetto ai precedenti dispositivi HP Smart Tank. Lavora rapidamente grazie all'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli.
- Riempi i serbatoi di inchiostro con i flaconi richiudibili, è facile e non sporca.⁷

Stampe e scansioni da remoto con l'applicazione HP Smart

- Accedi e stampa rapidamente documenti e foto con il tuo smartphone, da Dropbox e Google Drive.4
- Ottieni scansioni di qualità professionale da condividere con Dropbox, Google Drive, e-mail o il cloud.4
- Scatta una foto come copia e inviala alla stampante ovungue ti trovi.⁴
- Ricevi le notifiche durante le operazioni di stampa, scansione o copia da smartphone.4

Connessione affidabile con il Wi-Fi dual band

- Ottieni connessioni più rapide e affidabili grazie al Wi-Fi® dual band.³
- Collega il tuo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampa facilmente senza accedere alla rete.⁸
- Connettiti e inizia subito a stampare grazie all'installazione semplificata con Bluetooth® LE da smartphone o tablet.9
- Tutto quello che ti serve per il lavoro e il tempo libero, grazie alle funzionalità di copia e scansione.



Specifiche tecniche

| Funzionalità | Stampa, copia, scansione, fax, ADF, wireless |
|--|--|
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP |
| Velocità di stampa | Nero (A4, ISO): Fino a 11 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 5 ppm; Solo 76 secondi |
| Stampa prima pagina | Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 14 secondi; A colori (A4 modalità Ready): Solo 20 secondi; |
| Risoluzione di stampa | Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi rendering; A colori (migliore): Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso; |
| Ciclo di lavoro mensile | Fino a 1000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 400-800 |
| Linguaggi standard di stampa | HP PCL 3-GUI |
| Area di stampa | Margini di stampa: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Sinistro: 3 mm, Destro: 3 mm; Area massima di stampa: 216 x 355 mm |
| Stampa senza bordi | Sì (fino a 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pollici) |
| Numero di materiali di consumo | 4 (1 flacone di inchiostro nero, set di 3 flaconi di inchiostro a colori) |
| Multitasking supportato | No |
| Stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
| Velocità di copia | Nero (A4, ISO): Fino a 10 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 2 cpm |
| Specifiche della fotocopiatrice | Numero di copie, ridimensionamento, qualità, più chiaro/più scuro, dimensioni della carta, tipo di carta, copia documenti di identità, fascicolazione, ottimizzazione; Numero massimo di copie : Fino a 99 copie; Risoluzione di copia : Fino a 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento : da 25 a 400% |
| Velocità di scansione | Solo fronte (A4): Fino a 3 ppm (200 ppi, a colori); Fino a 5 ppm (200 ppi, monocromia); |
| Formato del file scansionato | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Specifiche dello scanner | Tipo di scanner: Superficie piana e alimentatore automatico di documenti (ADF); Modalità di alimentazione per la scansione: Scansione dal pannello frontale; copia; fax; software HP; EWS; Versione Twain: Versione 2.1; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi |
| Area di scansione | Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm |
| Livelli di profondità bit/scala di grigi | 24 bit / 256 |
| Invio digitale | Standard: Scansione giornaliera (scansione su PDF); HP Smart Tasks; |
| Fax | Sì, a colori, |
| Specifiche del fax | Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; |
| Velocità del processore | 1,2 GHz |
| Connettività | Standard: USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi dual band con Bluetooth LE; |
| Wireless | Sì, Wi-Fi dual band 802.11b/g/n integrato, direct wireless, BLE |
| Funzionalità della stampa da mobile | Applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; certificazione Mopria™ |
| Capacità di rete | Si (tramite Wi-Fi) |
| Memoria | Standard: Memoria integrata; Massimo: 256 MB |
| Numero dei vassoi della carta | Standard: 1; Massimo: 1 |
| Tipi di supporti | Carta comune, carta opaca per brochure, carta lucida per brochure, carta fotografica, buste, altre carte speciali per stampanti a getto d'inchiostro |
| Formato dei supporti | Personalizzata (in cm): Da 76,2 x 127 a 215 x 355 mm Supportata (in cm): A4; B5; A6; Busta DL |
| Capacità di alimentazione | Standard: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 100 fogli ADF: Standard, da 35 fogli |
| Capacità del vassoio di uscita | Standard: Fino a 30 fogli Buste: Fino a 10 buste Cartoline: Fino a 30 biglietti Massimo: Fino a 30 fogli |

| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 EL Capitan, macOS Sierra v10.12 (in precedeza OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |
|---|--|
| Requisiti minimi di sistema | Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. |
| C-ft to do | Mac: 05 X v10.11 El Capitan e superiore, accesso a Internet |
| Software incluso | Nessuno - disponibile su http://www.support.hp.com/drivers |
| Dimensioni della stampante (l x p x h) | Minimo: 449 x 373 x 198 mm; Massimo: 449 x 605,65 x 258,7 mm; |
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 495 x 198 x 480 mm |
| Peso della stampante | 6,19 kg |
| Peso della confezione | 20,52 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 5 a 40°C Umidità: Da 20 a 80% RH |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: da -40 a 60°C Umidità: dal 5 al 90% di UR (senza condensa) |
| Acustica | Emissioni di potenza sonora: 6,4 B(A) |
| Alimentazione | Requisiti: Tensione in entrata da 200 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 0,11 watt (spegnimento manuale), 3,82 watt (modalità Ready), 0,71 watt (modalità Sleep); Tipo di alimentazione: Interno; |
| Certificazioni | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Classe B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Edizione 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 Certificazione ENERGY STAR® |
| Paese di origine | Fabbricata in Cina |
| Pannello di controllo | Touchscreen con display grafico monocromatico (MGD) da 5,59 cm, pulsante di accensione, pulsante touch (Home, Guida, Indietro) |
| Contenuto della confezione | Y0F74A: HP Smart Tank Plus 655; 2 flaconi di inchiostro nero originale HP 32XL da 135 ml; flacone di inchiostro ciano originale HP 31; flacone di inchiostro magenta originale HP 31; flacone di inchiostro giallo originale HP 31; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; pieghevole per il reimballaggio; guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole su PT; pieghevole sulla conformità normativa RoH-EAC; cavo di alimentazione. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/qo/learnaboutsupplies |
| Materiali di consumo | 1VU26AE Flacone di inchiostro ciano originale HP 31 da 70 ml 1VU27AE Flacone di inchiostro magenta originale HP 31 da 70 m 1VU28AE Flacone di inchiostro giallo originale HP 31 da 70 ml 1VV24AE Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL 135 ml |
| Assistenza e supporto | UC3C1E 3 anni assistenza HP con sostituzione standard per HP Smart Tank 650 UA5C0E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per Smart Tank 650 UA5C2E 3 anni di assistenza HP con reso al deposito per Smart Tank 650 (UC3C1E: disponibile in tutti i paesi EMEA ad eccezione di Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UA5C0E: disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UA5C2E: disponibile in Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia) |
| Garanzia | Garanzia limitata standard di un anno o 30.000 pagine, con la possibilità di ottenere fino a 3 anni di garanzia estesa al momento con la registrazione su http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Le parti sostituibili dall'utente dispongono di un periodo di garanzia separato. |

Note a piè di pagina

1 In base a un utilizzo di 200 pagine al mese. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Valori medi basati sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di prova HP e sulla

1 In base a un utilizzo di 200 pagine al mese. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Valori medi basati sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di prova HP e sulla modalità di stampa continua. Parte dell'inchiostro contenuto nei flaconi inclusi viene utilizzata per avviare la stampante. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Qualità di stampa migliore della categoria su carta comune e per stampa fotografica con gli inchiostri 0EM rispetto alle piattaforme con serbatoio di inchiostro 0EM CISS non originali HP con prezzo inferiore a € 399. Quota di mercato riportata da Hardcopy Peripherals Tracker al primo trimestre 2019. Pubblicazione primo trimestre 2019. I risultati delle prove dovrebbero essere sovrapponibili per la stessa piattaforma con numeri di modello differenti utilizzando inchiostro 0EM. Consultare http://www.kp.com/go/moliperinting. Pubrat Tank Plus. Report dettagliato sui test pratici di laboratorio a maggio 2019 a cura di Keypoint Intelligence - Buyres Lab utilizzando incinostri 0EM. Consultare http://www.kp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

3 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

4 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

5 Media per inchiostro nero e composito a colori per flacone (ciano/magenta/giallo), due flaconi di inchiostro nero originale HP 32XL (EMEA DM) inclusi nella confezione stampano fino a 6.000 pagine di prova a colori. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro contenuto nei flaconi inclus















http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

