

PIXMA TS8350

UN LOOK SOFISTICATO PER RISULTATI DI QUALITÀ ELEVATA



Elegante e con una vena creativa, la stampante multifunzione PIXMA serie TS8350 realizza stampe di qualità professionale grazie alla tecnologia FINE e a 6 inchiostri separati, tra cui il Blu fotografico. Consente di stampare su un'ampia gamma di formati, di stampare direttamente da schede SD e può essere controllata tramite dispositivi smart, per un'esperienza di stampa creativa e senza confini.



- **Tecnologica e sofisticata**
Abbina stile e funzionalità, in un modello multifunzione dotato di ben 6 inchiostri separati (tra cui il Blu fotografico), un doppio alimentatore carta e ingresso per schede SD
- **Immagini eccezionali**
Stampa immagini di qualità professionale con la tecnologia FINE di Canon e gustati fotografie che durano fino a 100 anni se conservate in un album, grazie all'inchiostro ChromaLife100
- **Fantasia e creatività**
Trasformati in un creativo con Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park e l'app Nail Sticker Creator. Sperimenta i supporti stampabili fronte-retro, i termoadesivi, i magneti, gli adesivi removibili e i supporti quadrati
- **Connessioni semplici e immediate**
Sfrutta i collegamenti Wi-Fi (con supporto della banda 5 Ghz) e prendi il controllo dai tuoi dispositivi smart. Stampa, copia, scansione e collegamento ai servizi cloud* con l'app Canon PRINT o stampa diretta con AirPrint (iOS) e Mopria (Android)
- **Controllo intuitivo**
Il touchscreen a colori da 10,8 cm, inclinabile automaticamente, completo di una semplice interfaccia utente, facilita al massimo l'utilizzo e permette di collegarsi ai dispositivi smart semplicemente toccando un pulsante, grazie alla funzione Wireless Connect

*Scansione su cloud e su e-mail disponibili solo se si utilizzano inchiostri originali Canon



6 Single Inks



Wireless Printing



Memory Card



Printable Nail Stickers Print



2-way



Auto 2-sided Print

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA serie TS6350

PIXMA serie TS6350
PIXMA serie TS8350
PIXMA serie TS5350
PIXMA serie TS3350



PIXMA serie TS8350



PIXMA serie TS5350

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS8350

SPECIFICHE GENERALI

Numeri modello

PIXMA Serie TS8350 (NERA)
PIXMA Serie TS8351 (BIANCA)
PIXMA TS8352 (ROSSA) ^[5]

Funzioni

Wireless, stampa, copia, scansione, Cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800 ^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

6 cartucce d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Inchiostri ChromaLife100
Circa 15,0 ipm ^[2]

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 10,0 ipm ^[2]

Velocità di stampa a colori

10 x 15 cm senza bordi: circa 17 secondi ^[2]

Stampa senza bordi

Si (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - Carta comune)

Stampa diretta su disco

Si

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

6 cartucce d'inchiostro separate
PGI-580PGBK (Nero a pigmenti)
CLI-581BK (Nero)
CLI-581C (Ciano)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Giallo)
CLI-581PB (Blu fotografico)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

Cartucce d'inchiostro XL ad alto rendimento
PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XL (Nero)
CLI-581C XL (Ciano)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Giallo)
CLI-581PB XL (Blu fotografico)

Cartucce d'inchiostro XXL opzionali

Cartucce d'inchiostro XXL a resa elevata
PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XXL (Nero)
CLI-581C XXL (Ciano)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Giallo)
CLI-581PB XXL (Blu fotografico)

Resa serbatoi d'inchiostro (carta comune)

Documento A4 a colori ^[3]
Nero a pigmenti: 200 pagine
Nero a pigmenti XL: 400 pagine
Nero a pigmenti XXL: 600 pagine
Nero: 750* pagine
Nero XL: 2280* pagine
Nero XXL: 4590* pagine
Ciano: 259 pagine
Ciano XL: 519 pagine
Ciano XXL: 830 pagine
Magenta: 233 pagine
Magenta XL: 466 pagine
Magenta XXL: 747 pagine
Giallo: 259 pagine
Giallo XL: 519 pagine
Giallo XXL: 830 pagine
Blu fotografico: 1660 pagine*
Blu fotografico XL: 4710 pagine*
Blu fotografico XXL: 9140 pagine*
* Resa supplementare stimata

Resa serbatoi d'inchiostro (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm ^[3]
Nero a pigmenti: 1444* foto
Nero a pigmenti XL: 3883* foto
Nero a pigmenti XXL: 7337* foto
Nero: 213* foto
Nero XL: 505* foto
Nero XXL: 802* foto
Ciano: 80 foto
Ciano XL: 178 foto
Ciano XXL: 304 foto
Magenta: 107 foto
Magenta XL: 247 foto
Magenta XXL: 406 foto
Giallo: 80 foto
Giallo XL: 178 foto
Giallo XXL: 304 foto
Blu fotografico: 240 foto
Blu fotografico XL: 505* foto
Blu fotografico XXL: 802* foto
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Buste

Altre carte Fine Art
Dischi stampabili
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
Carta magnetica (MP-101)
Fronte-retro Opaca (MP-101D)
Transfer per tessuti chiari LF-101
Transfer per tessuti scuri DF-101

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)
Vassoio multifunzione: adesivi per unghie stampabili (NL-101)/1 CD, DVD o Blu-Ray stampabile

Formati carta

Vassoio posteriore:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/
10x15 cm/13x13 cm/8,9x8,9 cm,
Buste (DL, COM10)
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 215,9 mm,
lunghezza da 89 mm a 676 mm)
Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 148,0 mm a 215,9 mm,
lunghezza da 210mm a 297mm)

Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m²,
carta fotografica Canon fino a 300 g/m²
Cassetto frontale: carta comune 64 - 105 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

Risoluzione scanner (ottica)

2400 x 4800 dpi ^[4]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 19 sec ^[5]

sESAT: circa 6,5 ipm ^[5]

max. 99 pagine

Copie multiple

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia etichetta del disco, copia documenti di identità

Zoom copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)
Adatta alla pagina
Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

WYSIWYG

Tipo e dimensioni del display

LCD da 10,8 cm (TFT a colori/touch)

Lingue

33 lingue selezionabili: giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/ greco cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/ INDONESIA/ slovacco/ estone/lettone/ lituano/ucraino/romeno/bulgaro/thai/croato/Vietnamita

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

Tipo di interfaccia - Altro

Frequenza banda LAN wireless: 2,4/5 GHz
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-Photo Print Editor
Bluetooth
App Message in Print
App Nail Sticker Creator
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wireless Direct
Modalità Punto di accesso
PictBridge WLAN
Alloggiamento scheda di memoria
Mopria (Android)

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS8350

Schede di memoria compatibili

Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC, scheda miniSD*, scheda microSD*, scheda mini SDHC*, scheda micro SDHC*, scheda microSDXC*

* Utilizzando l'adattatore consigliato (non fornito).

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti minimi di sistema

Windows XP: almeno 2 GB
Mac: almeno 1 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.
Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility
Easy-Photo Print Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 6,6kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 373 x 319 x 141 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 44,5dB(A)^[6]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,2W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,8W (lampada di scansione spenta)
Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 56 secondi
Copia: circa 16W^[7]

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.
^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
^[6] Rumore acustico misurato secondo la normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
^[8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



UN LOOK SOFISTICATO PER RISULTATI DI QUALITÀ ELEVATA

PIXMA TS8350

Elegante e con una vena creativa, la stampante multifunzione PIXMA serie TS8350 realizza stampe di qualità professionale grazie alla tecnologia FINE e a 6 inchiostri separati, tra cui il Blu fotografico. Consente di stampare su un'ampia gamma di formati, di stampare direttamente da schede SD e può essere controllata tramite dispositivi smart, per un'esperienza di stampa creativa e senza confini.



Data inizio vendita: settembre 2019

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS8350 EUR NERO	3775C006AA	4549292143331	<Please fill in RRP>
PIXMA TS8351 EUR BIANCO	3775C026AA	4549292143409	<Please fill in RRP>
PIXMA TS8352 EUR ROSSO	3775C046AA	4549292143454	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Please fill in RRP>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Please fill in RRP>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Please fill in RRP>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Please fill in RRP>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Please fill in RRP>
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123	<Please fill in RRP>
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Please fill in RRP>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Please fill in RRP>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Please fill in RRP>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Please fill in RRP>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Please fill in RRP>
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055	<Please fill in RRP>
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966	<Please fill in RRP>

Live for the story_

UN LOOK SOFISTICATO PER RISULTATI DI QUALITÀ ELEVATA

PIXMA TS8350

Elegante e con una vena creativa, la stampante multifunzione PIXMA serie TS8350 realizza stampe di qualità professionale grazie alla tecnologia FINE e a 6 inchiostri separati, tra cui il Blu fotografico. Consente di stampare su un'ampia gamma di formati, di stampare direttamente da schede SD e può essere controllata tramite dispositivi smart, per un'esperienza di stampa creativa e senza confini.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS8350 EUR NERO	3775C006AA	EA	Individuale	1	446	212	457,9	8,72	Da confermare
PIXMA TS8351 EUR BIANCO	3775C026AA		Pallet (superiore)	20	1.070,5	897	920,3	175,70	Da confermare
PIXMA TS8352 EUR ROSSO	3775C046AA		Pallet (inferiore)	30	1.070,5	897	1378,2	263,2	Da confermare

Contenuto della confezione

- Multifunzione - Serie PIXMA TS8350
- Installazione dei serbatoi di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

Canon