




22B2QAM

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Moderno ed elegante monitor Full HD da 21,5" senza bordi su 3 lati con tecnologia LowBlue e FlickerFree per il benessere degli occhi

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL



Wide viewing angle

Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



MVA Panel

il pannello MVA (Multi-Domain Vertical Alignment, tecnologia di allineamento verticale multi-dominio) offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.

Generale	
Nome del modello	22B2QAM
Codice EAN	4038986199988
Linea di prodotto	Linea Basic
Serie	B2
Canale	B2C
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Consumer
Data di lancio	15/06/2021
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo	
Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	21.5 inch
Dimensione dello schermo (cm)	54.7 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	72 %
Area attiva schermo (altezza x larghezza)	476,64x268,11 mm mm
Dot pitch	0.2482
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno	
Colori	Nero
Tipo di cornice	Senza bordo
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia	
Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21.5 °

Multimedia	
Ingresso audio	Ingresso linea
Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Connettività

Collegamenti	HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.4x1
--------------	--------------------------------------

Accessori

Cavo HDMI	1,5 m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,5 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Esterno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.3 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative

TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Produzione certificato ISO	✓
Conforme allo standard Rohs	✓
Conforme allo standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Dimensioni prodotto incl. base	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D)
Dimensioni prodotto base escl.	292.68(H) * 492.78(W) * 36.2(D)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	370(H) *550(W) * 120(D) mm
Dimensioni prodotto (base incl.)	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D) mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	3.5 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	2.1 Kg

Caratteristiche

Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Blocco di sicurezza Kensington	✓

Sustainability

HF	✓
Senza mercurio	✓
Materiale di imballaggio riciclabile	100%