



## U28P2A

28 inch (71.1 cm) LCD MONITOR

Immagine di straordinaria qualità e connettività al top in un display UHD da 28"



3 SIDED  
FRAMELESS



4K



ADJUSTABLE  
STAND



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



SPEAKERS



### Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.

### Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

### Wide viewing angle

Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.




### Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.




### Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



### Modalità Low Blue Light di AOC

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



## Pannello IPS

A prescindere che visualizzate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un'ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.



## UHD

Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.



## Pivot

Le P2 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.



## Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo. Leggere il [testo completo della garanzia AOC](#) per ulteriori informazioni.

| Generale          |               |
|-------------------|---------------|
| Nome del modello  | U28P2A        |
| Codice EAN        | 4038986188609 |
| Linea di prodotto | Linea Pro     |
| Serie             | P2            |
| Canale            | B2B           |
| Classificazione   | Hero          |
| Sezione           | Business      |
| Data di lancio    | 15/02/2020    |

| Schermo                             |   |
|-------------------------------------|---|
| Risoluzione                         | 3840 x 2160   |
| Frequenza di aggiornamento          | 60 Hz   |
| Dimensione dello schermo (pollici)  | 28 inch   |
| Dimensione dello schermo (cm)       | 71.1 cm   |
| Piatto/Curvo                        | No  |
| Retroilluminazione                  | WLED  |
| Tipo pannello                       | IPS   |
| Rapporto d'aspetto                  | 16:9  |
| Colori display                      | 1,07 miliardi   |
| Colori pannello in bit              | 10  |
| Copertura sRGB (%) (CIE 1931)       | 120   |
| Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931) | 89  |
| Copertura NTSC (%) (CIE 1931)       | 85 %  |
| Tempo di risposta (GtG)             | 4 ms  |
| Contrasto (statico)                 | 1000:1  |
| Contrasto (dinamico)                | 50M: 1  |
| Luminosità (tipica)                 | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Angolo di visuale (CR10)            | 178/178 °   |
| Vetro duro                          | Antiriflesso + 3H   |
| Lingue OSD                          | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

| Esterno             |             |
|---------------------|-------------|
| Colori              | Nero        |
| Tipo di cornice     | Senza bordo |
| Supporto rimovibile | ✓           |

| Ergonomia                     |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Vesa                          | 100x100                |
| Inclinazione                  | -3.5° +/- 1.5°~33±2° ° |
| Orientabilità                 | 175°±5 °               |
| Ruotabilità in verticale      | ✓                      |
| Misura di regolazione altezza | 130 mm                 |

| Multimedia   |                        |
|--------------|------------------------|
| Altoparlanti | 3 W x 2                |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |

| Connettività        |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Collegamenti        | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Connettori USB      | USB 3.2 (Gen1) x 4                |
| Hub USB             | ✓                                 |
| Porte di uscita USB | 4                                 |
| Ricarica rapida USB | ✓                                 |

| Accessori                       |       |
|---------------------------------|-------|
| Cavo HDMI                       | 1,8 m |
| Cavo di alimentazione Shuko C13 | 1,8 m |

## Potenza / Ambiente

|   |                      |
|---|----------------------|
| Alimentazione                               | Interno              |
| Sorgente di alimentazione                   | 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Consumo di corrente acceso (EnergyStar)     | 0.5 watt             |
| Consumo di corrente in standby (EnergyStar) | 0.5 watt             |
| Consumo di corrente spento (EnergyStar)     | 45 watt              |

## Garanzia

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Periodo di validità garanzia | 3 anni |
|------------------------------|--------|

## Dimensioni / Pesì

|   |   |
|---|---|
| Dimensioni prodotto incl. base          | (404.0~534.0(H) × 636.4 (W) × 224.1 (D) |
| Dimensioni prodotto base escl.          | 368.5(H) × 636.4 (W) × 49.3 (D)         |
| Dimensioni della confezione (L x P x A) | 715 (L) x 160 (W) x 593 (H) mm          |
| Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)     | 9.53 Kg                                 |
| Peso netto (imballaggio escl.) (kg)     | 7.16 Kg                                 |

## Testi e USP

|                     |  |
|---------------------|--|
| Titolo di marketing | 28 inch 4 ms IPS HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync |
|---------------------|--|

## Caratteristiche

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tecnologia Sync                | AdaptiveSync   |
| Flicker-free                   | ✓              |
| Tecnologia Blue Light          | Low Blue Light |
| Blocco di sicurezza Kensington | ✓              |

## Sustainability

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HF                                   | ✓    |
| Senza mercurio                       | ✓    |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% |