



Visione notturna a colori C3W

Il mondo è pieno di colori. Anche di notte!

La prima telecamera EZVIZ con visione notturna totalmente a colori.

La nuova telecamera con visione notturna a colori C3W rappresenta un'ulteriore evoluzione nella linea di prodotti EZVIZ.




FHD 1080p




Visione notturna a colori

H.265 Compressione video H.265

 Avvisi vocali personalizzabili



Difesa Attiva con luce e sirena

 Comunicazione bidirezionale parla e ascolta



Grado di protezione IP67 contro acqua e polvere



Supporta una scheda microSD (fino a 256 GB)

Visione notturna completamente a colori.

Ora la visione notturna è completamente a colori grazie ai due farette integrati e a quattro obiettivi ottici professionali. Potrai identificare i dettagli più importanti come il colore dell'auto che sta passando!



Visione notturna a colori



Visione notturna in bianco e nero

Illumina il percorso verso casa.

I due farette sono progettati per rendere a colori le immagini notturne. Inoltre, è possibile accendere, spegnere e regolare la luminosità dall'App EZVIZ



Visione a colori selezionabile.

A seconda delle esigenze, si può facilmente passare dalla visione a colori a quella in bianco e nero tramite l'app EZVIZ visualizzando l'ambiente fino a 30 metri. Una terza modalità di visione notturna accende in automatico i faretto al rilevamento di movimenti, e invia notifiche e immagini totalmente a colori.



Modalità a colori




Modalità IR



Modalità intelligente

Messaggi personalizzabili


Oltre agli allarmi sonori predefiniti, la telecamera consente di registrare tre messaggi audio di 10 secondi per accogliere o allontanare i visitatori. Per esempio: "Buongiorno" Benvenuto!" O magari: "Vai via!"



Proteggi la tua casa

Progettata per la massima sicurezza, la telecamera con visione notturna a colori C3W dispone della funzione Active Defense. Una volta rilevati intrusi, la telecamera attiverà la sirena e i due faretto* per spaventarli.

*I faretto non lampeggeranno quando la modalità visione notturna a colori è abilitata.



Comunica in tempo reale

Non tutte le telecamere di sicurezza da esterno supportano la comunicazione bidirezionale. La C3W rivoluziona questa funzione grazie ad uno speaker e a un microfono integrati ad ampio raggio. E' semplice interagire con intrusi o visitatori.




Connessione migliorata

Grazie alla capacità di penetrazione e anti-interferenza, la telecamera C3W a doppia antenna garantisce una trasmissione stabile a lungo raggio.



Risparmia su spazio di archiviazione e banda.

La telecamera dispone della tecnologia di compressione video H.265 avanzata, ottenendo video di qualità migliore con solo la metà della banda e dello spazio di archiviazione necessario rispetto al precedente standard di compressione video H.264.



Resiste ad acqua e polvere.

Grazie all'involucro totalmente in metallo e al grado di protezione IP67, la telecamera sopporta le intemperie, garantendoti la massima tranquillità tutto l'anno.



Installazione semplice.

La telecamera C3W dispone di una snodo a 360° che ne consente l'installazione a soffitto o a parete. In soli pochi minuti, potrai dotarti di un sofisticato sistema di sicurezza.



Parametri del modello CS-CV310-A0-3C2WFRL

Telecamera

Sensore Immagini	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,8"
Illuminazione Minima	0,01 lux con (F 1,6, AGC attivo), 0 lux con IR
Velocità Otturatore	Otturatore autoadattivo
Lente	2,8 mm a F 1,6, angolo di visione: 110° orizzontale, 130° diagonale 4 mm a F 1,6, angolo di visione: 87° orizzontale, 104° diagonale
Attacco Obiettivo	M12
DNR	DNR 3D
WDR	WDR digitale

Compressione

Compressione video	H.265/H.264
Qualità Video (Bit Rate)	Ultra-HD; HD; standard. Velocità di trasmissione autoadattiva.

Caratteristiche generali

Alimentazione	12 V CC/1 A
Consumo Energetico	Max. 6 W
Grado Protezione IP	IP67
Distanza Visione Notturna (in Bianco & nero)	Max. 30 m
Dimensioni Prodotto (mm)	72 mm × 72 mm × 150 mm (2.83" × 2.83" × 5.91")
Dimensioni Confezione (mm)	252 mm × 110 mm × 92 mm (9.92" × 4.33" × 3.62")
Peso (g)	370 g (0,82 lb)

Rete

Messaggi di Allarme Personalizzabili	Supporta 3 audio messaggi da 10 sec
Abbinamento Wi-Fi	Modalità AP
Protocollo	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Protocollo di Accesso	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Funzioni Generali	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark
Max. Bitrate	2M

Wi-Fi

Standard	IEEE802.11 b/g/n
Frequenza	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Larghezza di Banda	Supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz
Sicurezza	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bit
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 144 Mbps

Immagine

Risoluzione max.	1920 × 1080
Frequenza fotogrammi	Max: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

Interfaccia

Memoria	Supporta scheda micro SD (max 256 GB). Non inclusa nella confezione.
Rete cablata	1x RJ45 (porta Ethernet adattiva 10M/100M)

Contenuto della confezione:

- Telecamera con visione notturna a colori C3W
- Alimentatore (1,5 m)
- Dima di montaggio
- Kit di viti
- Kit impermeabile
- Guida rapida

Ambiente operativo:

- Temperatura: da -30°C a 60°C
- Humidité: 95% o inferiore

Certificazioni:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.