Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

STAMPANTE BROTHER MFC LASER COLOR MFC-L3730CDN 4IN1 18PPM 512MB, STAMPA F/R, 250FG LCD USB LAN ADF FINO:28/12



CODICE: 15.793

PREZZO: EUR 480,71 (IVA INCLUSA)

STAMPANTE BROTHER MFC LED COLOR MFC-L3730CDN 4IN1 18PPM 512MB, STAMPA F/R, 250FG LCD USB LAN ADF TONER IN DOTAZ 1K FINO:30/11

Generali
Tipo stampante: Colore
Funzioni: Stampa, Copia e scansione, Fax
Display: Touchscreen a colori
Dimensioni display: 9.3 cm
Formato carta max: A4
Memoria: 512 MB
Tecnologia: LED
Number of shortcuts: 18
Connettivita
Connettività: Rete cablata
Interfaccia locale: Hi-Speed USB 2.0
Interfaccia di rete cablata: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Copia
Copia fronte-retro: No

Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

Risoluzione: Fino a 600 x 600 dpi (ADF), Fino a 1.200 x 2.400 dpi (Piano fisso), Fino a 19.200 x 19.200 dpi (Interpolata)
Velocità: Fino a 18 cpm (copie per minuto) colour & mono
N su 1: Sì
Dimensioni e pesi
Con cartone: 589 x 523 x 568 mm
Con cartone: 27.6 kg
Senza cartone: 410 x 475 x 414 mm
Peso: 23.4 kg
Informazioni ambientali
Pressione audio: In fase di stampa: 45 dB(A). In modalità pronto: 33 dB(A). In modalità silenziosa: 43 dB(A)
Accredito ambientale Energy Star: Sì
Potenza assorbita: In fase di stampa: 5,92 B(A) in monocromatico / 5,86 B(A) a colori. In modalità pronto: 4,67 B(A). In modalità silenziosa: 5,71 B(A) in monocromatico / 5,73 B(A) a colori. In modalità di riposo Deep Sleep: impercettibile
Consumo elettrico tipico: In fase di stampa: 400 W In modalità pronto: 80 W In modalità silenziosa: 280 W. In modalità di riposo: 9,7 W. In modalità di riposo Deep Sleep: 1,2 W In modalità Off: 0,04 W
Invio fax
Fax modem: 33600 kbps
Fax Internet: Sì
Fax PC: Sì
Nella confezione
Sommario: Toner nero da 1.000 pagine, toner ciano, magenta & giallo da 1,000 pagine, tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all’installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso
Specifiche supporto di stampa
Tipi e dimensioni: Cassetto standard – Carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60-163 g/m2). Vassoio multiuso - Carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60-163 g/m2). Stampa fronte-retro - Carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60-105 g/m2)
Pesi: Cassetto standard -A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive. Vassoio multiuso - Larghezza da 76,2 a 216 mm, Lunghezza da 116 a 355,6 mm Stampa fronte-retro - A4
Rete
Rete cablata: 10Base-T/100Base-TX
Protezione rete cablata: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Sistemi operativi e software
Supportato: Windows® 10 (Versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (Versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (Versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2016 (Versione a 32 e 64 bit)* Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2* Windows® Server 2008 (Versione a 32 e 64 bit)*. Mac OS macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x. LINUX: CUPS, LPD/LPRng (Versione a 32 e 64 bit). * Windows® Server supporta solo la stampa in rete
Gestione carta
Ingresso carta: Cassetto standard – Carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60-163 g/m2). Vassoio

Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

multiuso - Carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60-163 g/m2). Stampa fronte-retro - Carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60-105 g/m2)
Uscita carta: Cassetto standard -A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive. Vassoio multiuso - Larghezza da 76,2 a 216 mm, Lunghezza da 116 a 355,6 mm Stampa fronte-retro - A4
Stampa
Velocità stampa fronte-retro A4: Fino a 6 immagini al minuto
Risoluzione: 600 x 600dpi, 2400 (600 x 2400dpi)
Velocità stampa a colori standard A4: 18 pagine al minuto
Velocità stampa monocromatica standard A4: 18 pagine al minuto
Stampa automatica fronte-retro: Sì
Emulazioni: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Tempo uscita prima stampa: Meno di 15.5 secondi
Volume mensile consigliato: Da 300 a 1.500 pagine al mese
Scansione
Scansione fronte/retro: No
Risoluzione: Fino a 600 x 600 dpi (ADF) - Fino a 1.200 x 2.400 dpi (Piano fisso) - Fino a 19.200 x 19.200 dpi (Interpolata)
Scansione su: Email / Image / OCR / File / Email Server / FTP / Sharepoint
Velocità: 27 ipm (immagini al minuto) in monocromatico - scansione a colori a 21 ipm (immagini al minuto)
Tipo scanner: CIS
Funzioni di protezione
802.1x: Sì
Filtro IP: Sì
Blocco funzione protetta v3: Sì
Stampa protetta: Sì
Blocco impostazione: Sì
Soluzioni
Supportato: AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, Cortado Cloud Print, Dropbox, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, Secure Function Lock 3.0
Materiali di consumo e accessori
Materiali di consumo: Toner in dotazione nero e a colori: 1000 pagine C/M/Y/BK. Toner a capacità standard nero e a colori TN-243 C/M/Y/BK: 1.000 pagine. Toner ad alta capacità nero TN-247BK: 3.000 pagine. Toner ad alta capacità a colori TN-247 C/M/Y: 2.300 pagine. Unità tamburo DR-243CL: 18.000 pagine (1 pagina/lavoro). Unità cinghia BU-223CL: circa 50.000 pagine (2 pagine/lavoro). Vaschetta recupero toner WT-223CL: circa 50.000 pagine (5 pagine/lavoro).